

Drift og vedligehold af glas brusedør/skydedøre SN-KIT

Sådan rengør og vedligeholder du din brusedør og brusevæg:

Kalkaflejring og almindeligt snavs sætter sig på alle badeværelsets overflader, også på brusedøre og brusevægge i glas. Hvis du har en bruseafskærmning i glas er det vigtigt at du ikke ridser overfladen.

1. Brug en gummiskraber efter hvert bad

Gummiskraberer ridser ikke, men fjerner effektivt vandet fra brusevæg- og dør, så der ikke kommer kalkaflejring. Bevæg skraberer oppefra i bløde sving mod gulvet

2. Tør efter med en blød klud

Når du har brugt skraberer, er det en god idé at tørre efter med en blød klud til glasset er tørt. Sådan undgår du at kalk og skidt sætter sig fast.

3. Undgå skrappe kemikalier

Afhængig af, hvordan din glasbrusevæg eller -dør er behandlet, kan kemikalier svække glasset og potentielt skade det. Undgå derfor at bruge de skrappe rengøringsmidler til din brusevæg.

5. Er der kalk på glasvæggen? -brug klar eddike!

Hvis der er kommet kalkaflejring på glasset, kan du behandle det med almindelig lagereddike. Gør først væggen ren med almindeligt vand og sæbe, og dup derefter eddike på de kalkplagede områder. Lad eddiken sidde i 10 minutter og vask den af. Afslut med at rengøre glasset med vinduesspray.

Alu profiler:

Der findes ingen overfladebelægninger, der er vedligeholdelsesfrie, men ved eloxering af aluminium er vedligeholdelsen begrænset til et minimum.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 5-8. Rengøring udføres med en blød børste eller svamp.

Dup derefter eddike på de kalkplagede områder. Lad eddiken sidde i 10 minutter og vask den af

Afvask derefter med rent vand og aftør med vaskeskind eller blød ren klud.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred, metalklude, ståluld og stålborster. Hård børste eller skrubning kan beskadige overfladen.

Shower Cabin Series | SN



Lodrette og vandrette profiler leveret i sort eloxeret aluminium

Gulvstyr leveret i sort rustfrit stål.

Ruller/hjul leveret i sort rustfrit stål.

MBM & MAB A/S

Bilstrupvej 2
7800 Skive
Danmark

tlf: + 45 70 20 66 70

fax: + 45 70 20 88 70
info@mbm-mab.dk
www.mbm-mab.dk
CVR: DK10485045



tagvinduet.dk